

# PICUDO ROJO DE LA PALMERA

## *Rhynchophorus ferrugineus*

### HOSPEDANTES

#### FAMILIA

#### GÉNERO

#### NOMBRE COMÚN



Areceaceae

*Areca atechu*  
*Arenga pinnata*  
*Borassus flabellifer*  
*Caryota maxima*  
*Cocos nucifera*  
*Corypha gebanga*  
*Elaeis guineensis*  
*Livistona decipiens*  
*Metroxylon sagu*  
*Oreodoxa regia*  
*Phoenix canariensis*,  
*P. dactylifera*, *P. theophrasti*  
 y *P. sylvestris*  
*Sabal Umbraculifera*  
*Trachycarpus fortunei*  
*Washingtonia* spp.

Palmeras



Fotografía: [www.jardineriaon.com/picudo-rojo.html](http://www.jardineriaon.com/picudo-rojo.html)


5 CM

LARVA MADURA



2 - 5 CM

ADULTO



### DETALLES MORFOLÓGICOS QUE IDENTIFICAN A LA ESPECIE

PRESENTES TODO EL AÑO



**Huevos:** Son de color amarillo claro a blanquecinos, cilíndricos, brillantes, tiene forma ovalada y mide de 1 a 2,5 mm. Se localizan en el interior de grietas, heridas o de pequeñas cámaras en forma de agujero, colocados de manera independiente o conjunta pero sin entrar en contacto unos con otros.



**Larvas:** Al emerger las larvas presentan al principio un color blanquecino el cual va tomando una tonalidad amarillento oscuro. Tienen la cabeza endurecida de color rojo-marrón oscuro, provista de unas fuertes mandíbulas cónicas. Al final de la fase, puede llegar a tener 5 cm de longitud.



**Pupa:** La larva construye una envoltura en forma oval con fibras del interior de la palmera. Estos capullos tienen una longitud de 4 a 6 cm, se localizan en las bases de las hojas y en su interior se encuentra la larva-pupa.



**Adultos:** El adulto tiene el cuerpo oval alargado de 2 a 5 cm de longitud, de coloración variable que va del pardo anaranjado claro a rojizo, presenta manchas negras visibles y de forma variada. Rostro alargado, en el macho está recubierto de un cepillo, mientras que en las hembras es liso.

Crédito: [www.sospalm.com/es/picudo-rojo](http://www.sospalm.com/es/picudo-rojo)



DAÑOS CAUSADOS POR LA LARVA

### CICLO BIOLÓGICO



CICLO DE VIDA:  
3 GENERACIONES  
POR AÑO MÍNIMO



DAÑOS CAUSADOS AL HOSPEDANTE



HOSPEDANTE DAÑADO

Fotografías: 1) [www.infoagro.com/flores/plantas\\_ornamentales](http://www.infoagro.com/flores/plantas_ornamentales), 2) [www.flickr.com/](http://www.flickr.com/), 3) [jardinsostenible.eu/en](http://jardinsostenible.eu/en), 4) [www.jardineriaon.com/picudo-rojo.html](http://www.jardineriaon.com/picudo-rojo.html).

Crédito: [www.tratamientopicudo.com/](http://www.tratamientopicudo.com/)